

# ZAS-Zähleranschlusssäulen

Wenn der Hausanschluss nicht im Keller, sondern draußen erfolgen soll, helfen unsere Zähleranschlusssäulen weiter. Die Zähleranschlusssäulen erhalten Sie in verschiedenen Größen. Erhältlich sind Leersäulen für den individuellen Innenausbau sowie voll ausgestattete Basisvarianten. Für jede Vertriebsregion bieten wir vorbestückte Säulen nach den regionalen VNB- bzw. EVU-Vorgaben an.



---

ZAS-Zähleranschlusssäulen - Basis	3
ZAS-Zähleranschlusssäulen - VNB	6
ZAS-Zähleranschlusssäulen - Baureihe 175	7
ZAS-Nachrüstfelder zum Einbau in ZAS mit Leerplätzen 300 mm	8
ZAS-Zähleranschlusssäulen - Baureihe 205	9
ZAS-Nachrüstfelder zum Einbau in ZAS mit Leerplätzen 450 mm	10
ZAS-Zähleranschlusssäulen, Zubehör	11
ZAS-Zubehör und Ersatzteile	12

---

- 4/5-polig
- Schutzart IP44
- Schutzklasse II

- RAL 7035



ZAS175BD14

## Zähleranschlussssäule mit 3-Punktbefestigung für 1 Zähler

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- Zählerkreuz 450 mm
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 1710 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig

- Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,175,1ZP,3HZ,4P,Basis	1	H080	1.630,30 € / St. <b>ZAS175BD14</b>
ZAS,universZ,175,1ZP,3HZ,5P,Basis	1	H080	1.638,50 € / St. <b>ZAS175BD15</b>



ZAS175BE14

## Zähleranschlussssäule mit BKE-I für 1 eHZ

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- BKE-I, 450 mm für eHZ inkl. Raum für Zusatzanwendung
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 1710 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig

- Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,175,1ZP,eHZ,4P,Basis	1	H080	1.747,90 € / St. <b>ZAS175BE14</b>
ZAS,universZ,175,1ZP,eHZ,5P,Basis	1	H080	1.756,20 € / St. <b>ZAS175BE15</b>



ZAS205BD14A

## Zähleranschlussssäule mit 3-Punktbefestigung für 1 Zähler mit APZ

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- Zählerkreuz 450 mm
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

- Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,205,1ZP,3HZ,4P,Basis,APZ	1	H080	1.690,90 € / St. <b>ZAS205BD14A</b>
ZAS,universZ,205,1ZP,3HZ,5P,Basis,APZ	1	H080	1.699,30 € / St. <b>ZAS205BD15A</b>



ZAS205BE14A

## Zähleranschlussssäule mit BKE-I für 1 eHZ mit APZ

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- BKE-I, 450 mm für eHZ inkl. Raum für Zusatzanwendung
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig

- Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,205,1ZP,eHZ,4P,Basis,APZ	1	H080	1.808,60 € / St. <b>ZAS205BE14A</b>
ZAS,universZ,205,1ZP,eHZ,5P,Basis,APZ	1	H080	1.816,90 € / St. <b>ZAS205BE15A</b>

## Zähleranschlusssäule mit 3-Punktbefestigung für 2 Zähler

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- 2 Zählerkreuze 750 mm
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

- 2 Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig



ZAS205BD24

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,205,2ZP,3HZ,4P,Basis	1	H080	1.608,30 € / St. <b>ZAS205BD24</b>
ZAS,universZ,205,2ZP,3HZ,5P,Basis	1	H080	1.616,60 € / St. <b>ZAS205BD25</b>

## Zähleranschlusssäule mit BKE-I für 2 eHZ

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- BKE-I, 450 mm für 2 eHZ inkl. Raum für Zusatzanwendung
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

- Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig
- 2 Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
  - Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
  - inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
  - Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar



ZAS175BE24

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,175,2ZP,eHZ,4P,Basis	1	H080	1.865,50 € / St. <b>ZAS175BE24</b>
ZAS,universZ,175,2ZP,eHZ,5P,Basis	1	H080	1.873,70 € / St. <b>ZAS175BE25</b>

## Zähleranschlusssäule mit 3-Punktbefestigung für 2 Zähler mit APZ

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- 2 Zählerkreuze 450 mm
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

- 2 Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig



ZAS205BD24A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,205,2ZP,3HZ,4P,Basis,APZ	1	H080	1.823,90 € / St. <b>ZAS205BD24A</b>
ZAS,universZ,205,2ZP,3HZ,5P,Basis,APZ	1	H080	1.832,30 € / St. <b>ZAS205BD25A</b>

## Zähleranschlusssäule mit BKE-I für 2 eHZ mit APZ

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- BKE-I, 450 mm für 2 eHZ inkl. Raum für Zusatzanwendung
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 583 mm, T = 277 mm

- 2 Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig



ZAS205BE24A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,205,2ZP,eHZ,4P,Basis,APZ	1	H080	1.926,20 € / St. <b>ZAS205BE24A</b>
ZAS,universZ,205,2ZP,eHZ,5P,Basis,APZ	1	H080	1.934,40 € / St. <b>ZAS205BE25A</b>



ZAS207BD14A\_D

## Zähleranschlussssäule mit 3-Punktbefestigung für 1 Zähler mit APZ +1 Nachrüstfeld

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- Zählerkreuz 450 mm
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 838 mm, T = 277 mm

- Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Leerplatz für Nachrüstfeld ZAD7..., 1050 mm
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,207,1ZP,3HZ,4P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.076,70 € / St. <b>ZAS207BD14A</b>
ZAS,universZ,207,1ZP,3HZ,5P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.085,00 € / St. <b>ZAS207BD15A</b>



ZAS207BE14A\_D

## Zähleranschlussssäule mit BKE-I für 1 eHZ mit APZ +1 Nachrüstfeld

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- BKE-I, 450 mm für einen eHZ inkl. Raum für Zusatzanwendung
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 838 mm, T = 277 mm

- Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Leerplatz für Nachrüstfeld ZAD7..., 1050 mm
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,207,1ZP,eHZ,4P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.194,20 € / St. <b>ZAS207BE14A</b>
ZAS,universZ,207,1ZP,eHZ,5P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.202,60 € / St. <b>ZAS207BE15A</b>



ZAS207BD24A

## Zähleranschlussssäule mit 3-Punktbefestigung für 2 Zähler mit APZ +1 Nachrüstfeld

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- 2 Zählerkreuze 750 mm
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 838 mm, T = 277 mm

- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Leerplatz für Nachrüstfeld ZAD7..., 1050 mm
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig  
 - 2 Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,207,2ZP,3HZ,4P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.209,60 € / St. <b>ZAS207BD24A</b>
ZAS,universZ,207,2ZP,3HZ,5P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.217,90 € / St. <b>ZAS207BD25A</b>



ZAS207BE24A

## Zähleranschlussssäule BKE-I für 2 eHZ mit APZ +1 Nachrüstfeld

### Eigenschaften:

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Säule gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4102 mindestens 200 mm von Erdboden bis Unterkante HAK
- 2 BKE-I, 450 mm für zwei eHZ inkl. Raum für Zusatzanwendung
- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm
- Maße: H = 2010 mm, B = 838 mm, T = 277 mm

- 2 Hauptleitungsabzeigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A für SLS
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS und zugehöriger Sammelschienenklemmen
- APZ-Feld nach VDE-AR-N 4100:2019-04
- Leerplatz für Nachrüstfeld ZAD7..., 1050 mm
- Die 4-polige Ausführung ist für TN-Netz vorgesehen und für TT-Netz leicht umbaubar

Ausführung entsprechend 4- oder 5-polig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,207,2ZP,eHZ,4P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.311,90 € / St. <b>ZAS207BE24A</b>
ZAS,universZ,207,2ZP,eHZ,5P,LF,Basis,APZ	1	H080	2.320,00 € / St. <b>ZAS207BE25A</b>

**Zähleranschlusssäule mit 3-Punktbefestigung für 1 Zähler**

**Eigenschaften:**

- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Zählerkreuz 450 mm
- Maße:  
ZAS202VD14/ZAS202VD15: H = 2010 mm, B = 360 mm, T = 277 mm

- ZAS155VD14: Maße: H = 1560 mm, B = 585 mm, T = 277 mm
- Hauptleitungsabweigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
  - Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A
  - inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS mit SLS und zugehöriger Sammelschienenklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,155,1ZP,3HZ,4P,VNB	1	H080	1.685,40 € / St. <b>ZAS155VD14</b>
ZAS,universZ,155,1ZP,3HZ,5P,VNB	1	H080	1.693,70 € / St. <b>ZAS155VD15</b>
ZAS,universZ,202,1ZP,3HZ,4P,VNB	1	H080	1.624,10 € / St. <b>ZAS202VD14</b>
ZAS,universZ,202,1ZP,3HZ,5P,VNB	1	H080	1.632,40 € / St. <b>ZAS202VD15</b>



ZAS155VD14

**Zähleranschlusssäule mit BKE-I für 1 eHZ**

**Eigenschaften:**


- mit Innenausbau univers Z
- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (HAK)
- Zählerkreuz 450 mm für eHZ inkl. Raum für Zusatzanwendung
- Maße: H = 2010 mm, B = 360 mm, T = 277 mm
- ZAS155VE14: H = 1560 mm, B = 585 mm, T = 277 mm

- Hauptleitungsabweigklemmen bis 25 mm<sup>2</sup>, fingersicher
- Netzseitiger Anschlussraum mit SaS-System 250 A
- inkl. Kabelsatz für Verdrahtung von HAK auf SaS mit SLS und zugehöriger Sammelschienenklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universZ,155,1ZP,eHZ,4P,VNB	1	H080	1.803,10 € / St. <b>ZAS155VE14</b>
ZAS,universZ,155,1ZP,eHZ,5P,VNB	1	H080	1.811,30 € / St. <b>ZAS155VE15</b>
ZAS,universZ,202,1ZP,eHZ,4P,VNB	1	H080	1.741,60 € / St. <b>ZAS202VE14</b>
ZAS,universZ,202,1ZP,eHZ,5P,VNB	1	H080	1.749,90 € / St. <b>ZAS202VE15</b>



ZAS155VE14



ZAS175AP0

## 1 Zählerplatz + 1 Leerplatz

- mit 5-Leiter-Verdrahtung

### bestehend aus:


- 1 x Leersäule Baureihe 175
- 1 x K-HAS (KH00) mit Verdrahtung 16 mm<sup>2</sup>
- 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
- 1 x 3 NH00-Zählervorsicherung
- 1 x Zählerplatz 450 mm, vorbereitet zur Nachrüstung einer Zählerfeldabdeckung IP 54

- 1 x Hauptschalter 3-polig, 63 A, verriegelbar im Abgang
- 1 x Leerplatz 300 mm, vorbereitet zur Nachrüstung eines Verteilers oder TSG-Platzes ZAD2..

### Empfohlener Zukauf:

- 2 x Sockelfüller
- 1 x Bodenrost
- 1 x Zählerfeldabdeckung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universN,175,1ZP,3HZ,5P,1LP,HAK	1	H081	2.212,10 € / St. <b>ZAS175AP0</b>



ZAS175BP0

## 1 Zählerplatz + 1 Leerplatz

- mit 5-Leiter-Verdrahtung

### bestehend aus:

- 1 x Leersäule Baureihe 175
- 1 x K-HAS (KH00) mit Verdrahtung 16 mm<sup>2</sup>
- 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
- 1 x Zählerplatz 450 mm, vorbereitet zur Nachrüstung einer Abdeckung IP 54
- 1 x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 25 mm<sup>2</sup> im Abgang

- 1 x Leerplatz 300 mm, vorbereitet zur Nachrüstung eines Verteilers oder TSG-Platzes ZAD2..

### Empfohlener Zukauf:

- 2 x Sockelfüller
- 1 x Bodenrost
- 1 x Zählerfeldabdeckung
- SLS-Schalter je Zählerplatz

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universN,175,1ZP,3HZ,4P,1LP,HAK	1	H081	1.706,80 € / St. <b>ZAS175BP0</b>


**Hinweis:**

Die Montage der ZAD... Nachrüstfelder erfolgt werkseitig.

**1 TSG-Platz (300 mm)**

 - mit D01-Steuersicherung und Verdrahtungssatz 1 x TSG-Feldabdeckung
**Empfohlener Zukauf:**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1SDE-Platz,300mm,D01	1	H081	216,80 € / St. <b>ZAD210AP0</b>




ZAD210AP0

**1 TSG-Platz (300 mm)**

 - mit LS-Steuersicherung und Verdrahtungssatz 1 x TSG-Feldabdeckung
**Empfohlener Zukauf:**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1SDE-Platz,300mm,LS	1	H081	224,90 € / St. <b>ZAD210BP0</b>



ZAD210B

**1 Montageplatte (Lochblech)**

- H x B x T (mm): 300 x 245 x 6 mm (Einbautiefe 190 mm)

**Empfohlener Zukauf:**  
 1 x TSG-Feldabdeckung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1MP,300x245mm	1	H081	117,90 € / St. <b>ZAD210B</b>



ZAD210B

**1 Verteiler 2-reihig (24TE)**


 - zur individuellen Bestückung, mit N/PE-Steckklemme 1 x TSG-Feldabdeckung
**Empfohlener Zukauf:**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1Vt2r,leer,+N/PE	1	H081	206,80 € / St. <b>ZAD212CP0</b>



ZAD212CP0





ZAS205AP0

## 2 Zählerplätze + 1 Leerplatz

- mit 5-Leiter-Verdrahtung

### bestehend aus:


- 1 x Leersäule Baureihe 205
- 1 x K-HAS (KH00) mit Verdrahtung 25 mm<sup>2</sup>
- 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
- 2 x 3 NH00-Zählervorsicherung
- 2 x Zählerplatz vorbereitet zur Nachrüstung einer Zählerfeldabdeckung IP 54

2 x Hauptschalter 3-polig, 63 A, verriegelbar im Abgang  
1 x Leerplatz 450 mm, vorbereitet zur Nachrüstung eines Verteilers oder TSG-Platzes ZAD3..

### Empfohlener Zukauf:

- 2 x Sockelfüller
- 1 x Bodenrost
- 1 x Zählerfeldabdeckung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universN,205,1ZP,3HZ,5P,1LP,HAK	1	H081	2.622,00 € / St. <b>ZAS205AP0</b>



ZAS205BP0

## 2 Zählerplätze + 1 Leerplatz

- mit 5-Leiter-Verdrahtung

### bestehend aus:

- 1 x Leersäule Baureihe 205
- 1 x K-HAS (KH00) mit Verdrahtung 25 mm<sup>2</sup>
- 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
- 2 x Zählerplatz vorbereitet zur Nachrüstung einer Zählerfeldabdeckung IP 54
- 2 x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 25 mm<sup>2</sup> im Abgang, fingersicher

1 x Leerplatz 450 mm, vorbereitet zur Nachrüstung eines Verteilers oder TSG-Platzes ZAD3..

### Empfohlener Zukauf:

- 2 x Sockelfüller
- 1 x Bodenrost
- 1 x Zählerfeldabdeckung
- SLS-Schalter je Zählerplatz

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
ZAS,universN,205,2ZP,3HZ,5P,1LP,HAK	1	H081	1.830,70 € / St. <b>ZAS205BP0</b>

**Hinweis:**

Die Montage der ZAD... Nachrüstfelder erfolgt werkseitig.

## 1 TSG-Platz (450 mm)

- mit D01-Steuersicherung und Verdrahtungssatz 1 x TSG-Feldabdeckung

**Empfohlener Zukauf:**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1SDE-Platz,450mm,D01	1	H081	236,20 € / St. <b>ZAD310AP0</b>



ZAD310AP0



## 1 TSG-Platz (450 mm)

- mit LS-Steuersicherung und Verdrahtungssatz 1 x TSG-Feldabdeckung

**Empfohlener Zukauf:**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1SDE-Platz,450mm,LS	1	H081	248,80 € / St. <b>ZAD310BP0</b>



ZAD310BP0



## 1 Montageplatte (Lochblech)

- H x B x T (mm): 450 x 245 x 6 mm (Einbautiefe 190 mm)

**Empfohlener Zukauf:**  
1 x TSG-Feldabdeckung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1MP,450x245mm	1	H081	127,20 € / St. <b>ZAD310B</b>



ZAD310B

## 1 Verteiler 3-reihig (36TE)

- zur individuellen Bestückung, mit N/PE-Steckklemme 1 x TSG-Feldabdeckung

**Empfohlener Zukauf:**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1Vt3r,leer,+N/PE	1	H081	226,20 € / St. <b>ZAD313CP0</b>



ZAD313CP0





ZAY95075

## Sockelfüller

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
SockFül, Zubehör,25L,Schwitzwass.reduz.	1	H081	32,20 € / St. <b>ZAY95075</b>



ZAD717

## ZAS-Nachrüstfelder zum Einbau in ZAS mit Leerplätzen 750 mm

- Eigenschaften:**
- 7 Reihen mit N-/PE-Steckklemme
  - zur individuellen Bestückung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1Vt7r+N/PE	1	H081	340,60 € / St. <b>ZAD717</b>



ZAD714B

## ZAS-Nachrüstfelder zum Einbau in ZAS mit Leerplätzen 750 mm

- Eigenschaften:**
- 4 Reihen + 1 MP mit N-/PE-Steckklemme
  - zur individuellen Bestückung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Nachr.feld,universZ,1Vt4r+N/PE,APZ-Raum	1	H081	340,60 € / St. <b>ZAD714B</b>



ZAY300A

## TSG-Feldabdeckung

- IP54
- für ZAD0210AP0 und ZAD0210BP0

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Feldabd,KVS,f.SDE,300mm,IP54	1	H081	116,10 € / St. <b>ZAY300A</b>
Zählerf.abdeck.,Zubehör,IP54,450mm,m.Tür	1	H081	168,60 € / St. <b>ZAY450AT</b>

**Verriegelung für die obere Frontblende, Ersatzteil**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Verriegelung für die obere Frontblende, Ersatzteil, ZAS, 10 Stück	1	H081	22,20 € / St. <b>ZAY88079</b>



ZAY88079

**Schnapper zur werkzeuglosen Entnahme der Tür an Schränken und Säulen**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Schnapper zur werkzeuglosen Entnahme der Tür an Schränken und Säulen	1	H081	17,30 € / St. <b>ZAY45072</b>



ZAY45072

**Innengewindebuchse zum Versetzen von Befestigungs-Schienen in ZAS, 10 Stück**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Innengewindebuchse zum Versetzen von Befestigungs-Schienen in ZAS, 10 Stück	1	H081	29,40 € / St. <b>ZAY40873</b>



ZAY40873

**Schlossklappe für Türen, Ersatzteil, für ZAS und KVS**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Schlossklappe für Türen, Ersatzteil, für ZAS und KVS	1	H081	14,30 € / St. <b>ZAY43902</b>
Schlossklappe für Türen und Deckel, Ersatzteil, Baureihe 115/135/142/162/HAK	1	H081	13,80 € / St. <b>ZAY49439</b>



ZAY43902

**Auflagesockel, Zubehör, KVS, 10 Stück**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Auflagesockel hoch, Zubehör, KVS, 10 Stück	1	H081	28,20 € / St. <b>ZAY48509</b>
Auflagesockel niedrig, Zubehör, KVS, 10 Stück	1	H081	29,10 € / St. <b>ZAY48537</b>




ZAY48509

**Satz mit 2 Schlüsseln, Zubehör, KVS, für ZAY50994**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Satz mit 2 Schlüsseln, Zubehör, KVS, für ZAY50994	1	H081	14,90 € / St. <b>ZAY50995</b>

ZAY50995

**Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS	1	H081	22,30 € / St. <b>ZAY69735</b>

ZAY69735